

সম্প্রসাৰণ বুলেটিন নং-কৃঃ বিঃ কেঃ গোলাঘাট-৩/২০০৭

# কবিজাতীয় পাচলিৰ আনুসংগিক বিকাৰ

ড°মনোৰঞ্জন নেওগ  
শ্ৰীকপজ্যোতি বড়া



কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, গোলাঘাট  
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

## কবিজাতীয় পাচলিৰ আনুসংগিক বিকাৰ

কবিজাতীয় পাচলি যেনে ফুলকবি, বন্ধাকবি, ওলকবি আদিৰ খেতিডৰা ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰা স্বত্বেও এই শস্যবোৰত দেহৰ গঠনত বিভিন্ন ধৰণৰ আনুসংগিক বিকাৰে দেখা দিয়ে। মাটিত অনুসাৰৰ অভাৱ, অত্যাধিক সাৰ প্ৰয়োগ, অসময়ত পুলি ৰোপন, পানীৰ অভাৱ ইত্যাদি কাৰকৰ বাবে এনেধৰণৰ বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে। ফুলকবি, বন্ধাকবি আৰু ওলকবিৰ খেতিত সচৰাচৰ দেখা পোৱা কেইটামান আনুসংগিক বিকৃতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল।

### ফুলকবি

#### কবি মুগা পৰা বা ব্ৰাউনিং

মাটিত ব'ৰণ অনুসাৰৰ অভাৱৰ বাবে এই ব্যাধি হোৱা দেখা যায়। এই বিকাৰৰ লক্ষণবোৰ হ'লঃ- ফুল পাহৰ মাজ অংশত পানীয়ে খোৱাৰ নিচিনা হয়; কবিৰ ঠাৰিডাল ফোপোলা হয় আৰু ভিতৰঅংশ গেলি যোৱাৰ দৰে হয়। একেবাৰে শেহত ফুলপাহৰ উপৰিভাগত মামৰে খোৱাৰ নিচিনা মুগা বৰণৰ ৰং ধৰি খোৱাৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে। এই ফুলবোৰৰ সোৱাদ তিতা। এই ব্যাধি নিৰাময়ৰ বাবে পুলি ৰোপনৰ বাবে শেষৰ বাৰ মাটি চহাওতে বিঘাই প্ৰতি ১ কিলোগ্ৰাম বৰাক্স সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

#### লঠঙা কবি বা ছইপ টেইল

অসমৰ মাটি অল্পযুক্ত হোৱাৰ বাবে এই মাটিত মলিবডেনাম নামৰ অনুসাৰৰ অভাৱ হয় যাৰ ফলত ফুলকবি লঠঙা হোৱাৰ লগতে গছজোপা বিসদৃশ হয় আৰু ফুল নাপৰে। গছজোপাৰ ফলক অংশ নেবাঢ়ে মাত্ৰ ঠাৰিডালহে থাকে। এই বিকাৰৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে কবি ডৰাত শেহৰ বাৰ মাটি চহাওঁতে চূণ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে বিঘাই প্ৰতি ১ কিলোগ্ৰামকৈ ছডিয়াম বা এম'নিয়াম মলিবডেট প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

#### বুটাম ফুলা বা বাটনিং

এই বিসংগতিৰ লক্ষণবোৰ হ'ল- ফুলকবিৰ গছবোৰ মুজুৰা পৰা বিধৰ হয় আৰু সৰু সৰু বুটামটোৰ দৰে কবি ধাৰণ কৰে। মাটিত নাইট্ৰজেন সাৰৰ অভাৱ, বয়সীয়া পুলি ৰোপন বা আগতীয়া সঁচৰ পুলি শেহতীয়াকৈ ৰোপন কৰিলে এনে বিসংগতিয়ে দেখা

দিয়ে। গছজোপাই পানীৰ অভাৱত ভূগি বা বহুদিন ধৰি গছৰ গুৰিত পানী জমা হৈ থাকিলেও এই বিকাৰ হোৱা দেখা যায়। অনুমোদিত হাৰত নাইট্ৰজেন সাৰ প্ৰয়োগ, ফুল ধৰাৰ সময়ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা ল'লে ফুলকবিত এনে ব্যতিক্ৰম পৰিলক্ষিত নহয়।

## বিচিনেছ

এনে বিসংগতিয়ে দেখা দিলে, অপৈণতভাৱে ফুল ওলায়, ফুলৰ ঠাৰিডাল দীঘল হয়, ফুলবোৰ সৰু আৰু টিলা হয়। বায়ুমণ্ডলত অধিক আদ্রতা, প্ৰয়োজনীয় তাপমাত্ৰাৰ ব্যতিক্ৰম, মাত্ৰাধিক নাইট্ৰজেন সাৰৰ প্ৰয়োগ, পলমকৈ কৰি চপোৱা আদি কাৰকৰ বাবে এনেধৰণৰ বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে। অনুমোদিত হাৰৰ নাইট্ৰজেন সাৰ প্ৰয়োগৰ লগতে সময়মতে কৰি চপোৱাৰ ব্যৱস্থা ল'লে এই বিকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি।

## কণা ফুল কৰি বা ব্লাইন্ডনেচ

কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কৰি পুলিৰ আগ অংশটো ভাগি গ'লে বা পোক পৰুৱাই নষ্ট কৰিলে তেনে কৰিৰ ফুল নধৰে। গছজোপাৰ তলৰ পাতবোৰ গাঢ় সেউজীয়া বৰণৰ হয় আৰু চামৰাৰ দৰে ডাঠ হয়। পুলিৰোপন আৰু বন-বাত নিৰণি কৰাৰ সময়ত যাতে পুলিৰ আগ অংশ ভাগি নেযায় তাৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা আৱশ্যক।

## বন্ধাকৰি :

### কৰি ফটা

বন্ধাকৰি ডৰাত বহুদিন ধৰি পানী নেথাকিলে হঠাতে যদি বেছিকৈ পানী যোগান ধৰা হয় তেন্তে বন্ধাকৰিবোৰ ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ব'ৰণ সাৰৰ অভাৱেও এই বিকাৰ ঘটাব পাৰে। নিয়মীয়া পানী যোগান আৰু বৰণ সাৰৰ ব্যৱহাৰে এই সমস্যা নিৰাময় কৰিব পাৰি।

## কৰি বান্ধ নোখোৱা

কেতিয়াবা বন্ধাকৰিজোপাৰ পাতবোৰ বান্ধ নোখায়, গছজোপা লেং লেংকৈ বাঢ়িবলৈ বিচাৰে আৰু পাতবোৰ মেল খাই যায়। পুলি ৰোপনৰ আগেয়ে শেহৰ বাৰ মাটি চহাওতে বিঘাই প্ৰতি ১ কিলোগ্ৰাম বৰান্ধ প্ৰয়োগ কৰিলে এনে বিকাৰে দেখা নিদিয়ে।

## চুঙাকৃতিৰ কৰি

বন্ধাকৰি পানীৰ অভাৱত ভূগিলে কৰি গোলাকৃতি হোৱাৰ পৰিবৰ্তে চুঙাকৃতিৰ হয়। অৱশ্যে চুঙাকৃতিৰ কিছুমান বন্ধাকৰিৰ জাতো পোৱা যায়। কৰিডৰাত নিয়মীয়া

পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এনে সমস্যা দেখা নেযায়।

**শুলকবি:**

**কবি ফটা**

কবিতলীত বৰণ, পটাছ সাৰ আৰু পানীৰ অভাৱ হ'লে এই বিকাৰে দেখা দিয়ে। কবি তলীখন বহুদিন ধৰি খৰাং অৱস্থাত থকাৰ পাছত হঠাতে তলীত বেছিকৈ পানী দিলে সমতা বক্ষা কৰিব নোৱাৰি কবি ফাটি যায়। বৰণ সাৰৰ লগতে সুষ্ম হাৰত সাৰ প্ৰয়োগ আৰু কবি ধৰাৰ পাছৰ পৰা মাটিত উপযুক্ত জীপ ৰাখিলে এই বিসংগতি নহয়।

\*\*\*\*\*

**সিকান্দৰ**